

Belu Tec Vertriebsgesellschaft mbH

Am Seitenkanal 3
D-49811 Lingen/Ems
Fon: +49 (0) 591 91204-0
Fax: +49 (0) 591 54244
E-Mail: info@belutec.com
Internet: www.belutec.com



Presseerklärung zum Thema flächenbündiger Einbau

Gute Planung Voraussetzung

Flächenbündig ist Trumpf

Ein einfaches Resümee zieht Bernhard Lucas vom Lingener Torhersteller Belu Tec aus den Messen BAU und R+T: Unser speziell auf die verschiedenen Messebesucher der BAU und R+T zugeschnittenen Standkonzept ist vollkommen aufgegangen. Stand auf der BAU der Architekt im Focus, so war es auf der R+T der Fachhändler, den wir mit dem Thema „Flächenbündig“ vertraut machen wollten. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen deutlich, dass das Thema „Flächenbündigkeit“ den Bauherrn und Architekten anspricht, und immer mehr Tore zur Ausführung kommen.

Flächenbündige Garagentore

Keine Massenware, sondern individuelle Lösungen bieten heute ein hohes Potenzial, bei dem das Tor mehr und mehr zum integralen Bestandteil der Fassade wird. Geschlossen nicht mehr als Tor zu erkennen, ist ein Trend, dem immer mehr Bauherren und Architekten folgen, um ihre Vorstellungen von Gebäudeansichten zu realisieren. Gerade im Bereich der Industriegebäude ein unschlagbarer Vorteil um homogene Gebäude zu schaffen. Die flächenbündige und optische Anpassung der Oberflächen ist ein unschlagbarer Vorteil der BeluTec Tore und bietet so auch dem Fachhändler deutliche Vorteile im täglichen Geschäft. Die Integration der patentierten Belüftungsfunktion ist da nur ein konsequenter Schritt um das Produkt nach oben abzurunden. Gerade bei Garageneinfahrten im öffentlichen Bereich ist die Integration der Tore in die Fassade so perfekt, dass diese schon fast nicht mehr erkannt und zugeparkt werden.


Horizontale Faltläden

Aber nicht nur für den Bereich der Tore hat BeluTec flächenbündige Lösungen parat, speziell der Bereich horizontaler Faltläden entwickelt sich mit der auf der BAU ausgestellten Neuentwicklung zusammen mit dem im letzten Jahr fertiggestellten Projekt Uni-Klink Köln und der auf der BAU ausgestellten Musterwand in den Abmessungen 16 x 6 mtr. sehr schnell. Sind es im Außenbereich die hohe Funktionssicherheit bei gerade hohen oder in windexponierten Lagen stehenden Gebäuden, so ist es das neu entwickelte Antriebs- und Verriegelungssystem für sicheren Wind- und Einbruchschutz, das zusammen mit der Stabilität der Anlagen und durch die zum Patent angemeldete Anknick- und Verriegelungsmechanik die Anforderungen der DIN 1055-4 (statischer, unbewegter Zustand) erfüllt. Ein Punkt, der bei den Architekten voll ins Schwarze trifft, da die Einsatzdauer von Sonnenschutzanlagen dadurch wesentlich besser planbar wird. Mit dem Einsatz des horizontalen Faltladens als Thekenabschluss wurde ein ganz neues Anwendungsfeld aufgetan. Die Möglichkeit jede gewünschte Oberfläche zu realisieren, bietet dem Planer und Architekten beste Voraussetzungen um den Thekenanschluss flächenbündig in Wandsysteme von Kantinen etc. zu integrieren. Baubreiten bis zu 6 Metern, die einteilig gelöst werden können, schaffen Spielräume gerade dann, wenn kein Platz für Rollräume vorhanden ist.

Planung und Ausführung

Belu Tec Vertriebsgesellschaft mbH

Am Seitenkanal 3
D-49811 Lingen/Ems
Fon: +49 (0) 591 91204-0
Fax: +49 (0) 591 54244
E-Mail: info@belutec.com
Internet: www.belutec.com



Presseerklärung zum Thema flächenbündiger Einbau

Natürlich stellen flächenbündige Produkte auch deutlich höhere Anforderungen bei Planung und Ausführung von Projekten. Nicht nur Planer und Architekten sind hier gefordert, auch der Fachhändler muss besonders geschult werden, um von Angebot bis Montage fehlerfrei arbeiten zu können. Eine besondere Aufgabe, der sich auch Belu Tec als Hersteller von diesen Produkten stellt. Im Objektbereich bedeutet das von Ausschreibungstexten bis hin zu den technischen Unterlagen eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Architekten und den angrenzenden Gewerken. Gerade die Verwendung von verschiedenen Oberflächenmaterialien stellen hier sehr oft besondere Anforderungen an die beteiligten Firmen, um ein optimales Endergebnis zu erzielen. Um die vielseitigen Anforderungen im Bereich der flächenbündigen Tore erfüllen zu können bietet Belu Tec spezielle Schulungsprogramme für Fachhändler an. Angefangen von Leitmontagen und Montageschulungen für die Monteure werden die Berater und Planer in die Lage versetzt den Bauherrn optimal zu beraten. Komplett überarbeitete Unterlagen, angefangen von Katalogen, Prospekten und technischen Unterlagen bieten dabei eine wirkungsvolle Unterstützung für den Fachhändler um flächenbündige Produkte zu beraten und zu verkaufen. Weitere Informationen unter www.belutec.com.

(- 4231 Zeichen incl. Leerzeichen -)


Bildquelle: Belu Tec



BU: Geschlossen als Garagentor nicht zu erkennen, bieten flächenbündige Tore von Belu Tec für Bauherrn, Architekten und Planer alle Möglichkeiten zur perfekten Integration in die Gebäudeansicht.

Belu Tec Vertriebsgesellschaft mbH

Am Seitenkanal 3
D-49811 Lingen/Ems
Fon: +49 (0) 591 91204-0
Fax: +49 (0) 591 54244
E-Mail: info@belutec.com
Internet: www.belutec.com



Presseerklärung zum Thema flächenbündiger Einbau



BU: Thekenanschlüsse stellen bei der Oberflächengestaltung sehr oft besondere Herausforderungen an das ausführende Unternehmen.



BU: Die kleine Falzhöhe im geöffneten Zustand machen den Einsatz als Thekenabschluss fast überall möglich, besonders dort, wo kein Rollraum zur Verfügung steht.



BU: Thekenanschlüsse stellen bei der Oberflächengestaltung sehr oft besondere Herausforderungen an das ausführende Unternehmen.